

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

## 1: 化学品及企业标识

- 1.1 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM
- 商品编号: 97-0373
- CAS 编号: 10025-91-9
- 欧盟编号: 233-047-2
- 欧盟编号: 051-001-00-8
- 1.2 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 1.3 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
Strem Chemicals, Inc.  
7 Mulliken Way  
NEWBURYPORT, MA 01950  
USA  
info@strem.com
- 可获取更多资料的部门: Technical Department
- 1.4 紧急联系电话号码:  
EMERGENCY: CHEMTREC: + 1 (800) 424-9300  
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

## 2: 危险性概述

### · 紧急情况概述:

带白色的, 晶体, 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。对水生生物有毒并且有长期持续影响。

- 2.1 GHS危险性类别
- 根据欧共体 ( EC ) 第1272/2008号条例分类。



腐蚀

Skin Corr. 1B      H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤



环境

Aquatic Chronic 2 H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

### · 2.2 标签因素

- 按Regulation(EC)No1272/2008(有关化学物质的分类、标记及包装的EU规定)标签标记
- 本化学物质根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。

### · 图示



GHS05      GHS09

- 名称 危险
- 标签上辨别危险的成份:  
三氯化锑

(在 2 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM

(在 1 页继续)

**· 危险字句**

H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤  
H411 对水生生物有毒并且有长期持续影响

**· 警戒字句**

P101 如需医嘱：请将产品容器或标签备放在手边。  
P102 放在儿童伸手不及之处。  
P103 使用前请读标签。

**· 预防措施**

P231 在惰性气体中操作。

**· 事故响应**

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。  
P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。

**· 安全贮存**

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。  
P422 储存于惰性气体中。

**· 废弃处置**

P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

**· 2.3 其他有害性**

- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

**3: 成分/组成信息**

**· 3.1 纯品**

- CAS号 化学名, 通用名  
10025-91-9 三氯化锑
- 鉴别编号 :
- 欧盟编号: 233-047-2
- 欧盟编号: 051-001-00-8

**4: 急救措施**

**· 4.1 应急措施要领**

- 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。
- 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟, 然后谘询医生。
- 食入: 喝大量的清水和提供新鲜的空气, 马上召唤医生。
- 4.2 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

**5: 消防措施**

**· 5.1 灭火方法**

- 灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。
- 5.2 特别危险性 在加热期间或失火的情况下, 产生有毒气体。

(在 3 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM

(在 2 页继续)

- 5.3 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 口腔呼吸保护装置.

## 6: 泄漏应急处理

- 6.1 保护措施  
装上呼吸保护装置.  
带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 6.2 环境保护措施:  
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.  
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
- 6.3 密封及净化方法和材料:  
使用中和剂.  
根据第 13 条条款弃置受污染物.  
确保有足够的通风装置.
- 6.4 参照其他部分  
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.  
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.  
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

## 7: 操作处置与储存

- 7.1 储存  
彻底除尘.  
确保工作间有良好的通风/排气装置.  
小心打开及处理贮藏器.  
· 有关火灾及防止爆炸的资料: 提供呼吸保护装置.
- 7.2 混合危险性等安全储存条件  
· 储存:  
· 储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.  
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.  
· 有关储存条件的更多资料:  
将容器密封.  
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
- 7.3 具体的最终用户 无相关详细资料.

## 8: 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
  - 8.1 控制变数
- |                 |   |
|-----------------|---|
| · 在工作场需要监控的限值成分 |   |
| 10025-91-9 三氯化锑 |   |
| OEL (CN)        | PC-TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>按 Sb 计 |
- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
  - 8.2 遗漏控制
  - 个人防护设备:
  - 一般保护和卫生措施:  
远离食品、饮料和饲料.

(在 4 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM

(在 3 页继续)

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。  
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。  
避免和眼睛及皮肤接触。

**· 呼吸系统防护:**

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置。 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置。

**· 手防护:**



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。  
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议  
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

**· 手套材料** 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

**· 渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

**· 眼睛防护:**



密封的护目镜

**9: 理化特性**

**· 9.1 有关基本物理及化学特性的信息**

**· 一般说明**

**· 外观:**

形状: 晶体

颜色: 带白色的

· 气味: 刺激性的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值: 不适用的

**· 条件的更改**

熔点: 73.4 °C

沸点/初沸点和沸程: 283 °C

· 闪点: 不适用的

· 可燃性 (固体、气体): 未决定.

**· 点火温度:**

分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 未决定.

· 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

**· 爆炸极限:**

较低: 未决定.

较高: 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 11mm 102° hPa

(在 5 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM

(在 4 页继续)

· 密度 在 20 °C:	3.14 g/cm <sup>3</sup>
· 堆积密度 在 20 °C:	1800 kg/m <sup>3</sup>
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	不适用的
· 蒸发速率	不适用的
· 溶解性	
水 在 20 °C:	931.5 g/l
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
动态:	不适用的
运动学的:	不适用的
有机溶剂:	0.0 %
固体成份:	100.0 %
· 9.2 其他信息	无相关详细资料。

## 10: 稳定性和反应性

- 10.1 反应性 无相关详细资料。
- 10.2 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 10.3 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 10.4 应避免的条件 无相关详细资料。
- 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

## 11: 毒理学信息

- 11.1 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

10025-91-9 三氯化锑

口腔	LD50	525 mg/kg (rat)
----	------	-----------------

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤:  
引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
- 在眼睛上面:  
引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
- 致敏作用:

## 12: 生态学信息

- 12.1 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 12.2 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 12.3 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 12.4 土壤内移动性 无相关详细资料。

(在 6 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM


(在 5 页继续)

- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:  
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。  
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害。  
对水中的有机物有毒。
- 12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 12.6 其他副作用 无相关详细资料。

### 13: 废弃处置

- 13.1 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

### 14: 运输信息

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| · 14.1 联合国危险货物编号(UN号)   | UN1733                        |
| · ADR, IMDG, IATA   |                               |
| · 14.2 UN适当装船名  |                               |
| · ADR   | 1733 ANTIMONY TRICHLORIDE     |
| · IMDG  | ANTIMONY TRICHLORIDE, SOLID   |
| · IATA  | Antimony trichloride, solid   |
| · 14.3 运输危险等级   |                               |
| · ADR, IMDG, IATA   |                               |
|  |                               |
| · 级别  | 8 腐蚀性物质                       |
| · 标签  | 8                             |
| · 14.4 包装组别   |                               |
| · ADR, IMDG, IATA   | II                            |
| · 14.5 危害环境:  |                               |
| · 海运污染物质:   | 不是                            |
| · 14.6 用户特别预防措施   | 警告: 腐蚀性物质                     |
| · 危险编码:   | 80                            |
| · Segregation groups  | Acids                         |
| · Stowage Category  | E                             |
| · Stowage Code  | SW2 Clear of living quarters. |

(在 7 页继续)

**化学品安全技术说明书**  
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2016.08.01

在 2016.08.01 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Antimony(III) chloride, elec. gr. (99.999%-Sb) PURATREM

(在 6 页继续)

· 14.7 MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防  
协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)  
的大量运送 不适用的

· 运输/额外的资料:

· ADR  
· Excepted quantities (EQ) Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

· IMDG  
· Limited quantities (LQ) 1 kg  
· Excepted quantities (EQ) Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

· UN "标准规定": UN 1733 ANTIMONY TRICHLORIDE, 8, II

### 15: 法规信息

· 15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律  
· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

有列出物质.

· 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

### 16: 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· 发行 MSDS 的部门: Technical Department.

· 联络: Technical Director

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2