

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

### 1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**
- 상품번호: 97-0382
- CAS-번호  
1314-60-9
- EC 의번호:  
215-237-7
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:  
Strem Chemicals, Inc.  
7 Mulliken Way  
NEWBURYPORT, MA 01950  
USA  
info@strem.com
- 추가적인 정보 획득 가능: Technical Department
- 비상연락 전화번호:  
EMERGENCY: CHEMTREC: + 1 (800) 424-9300  
During normal opening times: +1 (978) 499-1600

### 2 유해성.위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



두개골과 대퇴골

급성 독성(흡입) 구분3      H331 흡입하면 유독함



환경

수생환경유해성-만성 구분2 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함



급성 독성(경구) 구분4      H302 삼키면 유해함  
 피부 부식성/자극성 구분2      H315 피부에 자극을 일으킴  
 심한 눈 손상/자극성 구분2      H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
 표적장기-1회노출 구분3      H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소
- 본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- 그림문자



GHS06



GHS09

(2 쪽에 계속)

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

(1 쪽부터 계속)

· **신호어 위험**

· **상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:**

diantimony pentoxide

· **유해 위험 문구**

H302 삼키면 유해함

H331 흡입하면 유독함

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

· **예방조치 문구**

P101                    의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.

P102                    어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.

P103                    사용 전에 라벨을 읽으시오.

P280                    (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

P261                    (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P305+P351+P338    눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P301+P312            삼켰을 시: 몸에 이상이 있을 시 독성물질 센터/병원 연락 필요.

P403+P233            용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P501                    현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· **기타 유해성**

· **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**

· **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.

· **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

### 3 구성성분의 명칭 및 함유량

· **화 학 적 특 성:** 화학물질

· **CAS-번호표시**

1314-60-9 diantimony pentoxide

· **식별 번호**

· **EC 의번호:** 215-237-7

### 4 응급조치 요령

· **응급조치요령 내용**

· **일 반 적 정 보:**

이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.

중독 증상은 몇 시간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발생한 후에 적어도 48 시간 동안은 의료진의 관찰을 받아야 한다.

반드시 오염된 의상을 완전히 제거한 후에 호흡보호기를 떼어낸다.

불규칙적인 호흡이나 호흡정지상태에서는 인공호흡을 실시한다.

· **흡입했을 때:**

신선한 공기나 산소를 공급받고, 의료진의 도움을 구한다.

환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· **피부에 접촉했을 때:** 즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.

· **눈에 들어갔을 때:** 흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어내고 나서, 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다

· **먹었을 때:** 즉시 의사의 도움을 구한다.

· **기타 의사의 주의사항:**

· **가장 중요한 급·만성 증상 및 영향** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(3 쪽에 계속)

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

· **즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.** (2 쪽부터계속)

### 5 폭발.화재시 대처방법

- 소화제
- **적절한 소화제:**  
이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 거품으로 끈다.
- **본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.**
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 호흡보호장비설치.

### 6 누출 사고 시 대처방법

- **개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 필요없음.**
- **환경 관련 예방조치:**  
제품이 하수도나 하천으로도 닿지 못하도록 한다.  
하천이나 하수로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.
- **밀폐 및 정화 방법과 소재:**  
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.  
충분한 환기가 되도록 한다.
- **타 섹션 참조**  
안전 관리에 대한 정보는 제7 장을 참고하십시오.  
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.  
쓰레기 처리에 대한 정보는 제13 장을 참고하십시오.

### 7 취급 및 저장방법

- **취급:**
- **안전 취급을 위한 예방조치**  
철저한 먼지 제거.  
작업장에서는 통풍이 잘 되고/습기 제거가 잘 되게 주의한다.  
조심스럽게 용기를 개봉하거나 취급한다.
- **화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:** 호흡보호장비를 항상 비치한다.
- **혼합위험성 등 안전 저장 조건**
- **보관:**
- **안전한 저장 방법:** 특별한 요구사항이 없음.
- **하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:** 필요없음
- **보관 조건에 관한 추가적인 정보:** 용기를 새지 않게 밀폐한 채 보관한다.
- **구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.**

### 8 누출방지 및 개인보호구

- **첨단시설 디자인에 대한 추가정보:** 더 이상의 자료는 없음. 항목 7을 참고하십시오.

(4 쪽에계속)

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

(3 쪽부터계속)

· 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**1314-60-9 diantimony pentoxide**

TLV (KR)	장기간의값: 0.5 mg/m <sup>3</sup> as Sb
PEL (US)	장기간의값: 0.5 mg/m <sup>3</sup> as Sb
REL (US)	장기간의값: 0.5 mg/m <sup>3</sup> as Sb
TLV (US)	장기간의값: 0.5 mg/m <sup>3</sup> as Sb

· 추가 정보: 제조 할 당시에 유효 한 목록을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

- 식료품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어져 두는 다.
- 더러워 지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.
- 휴식 전 이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.
- 방호복은 따로 보관한다.
- 눈과 피부와의 접촉은 피한다.

· 호흡기 보호:

단 시간 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡 여과기를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출시에는 호흡보호장비를 사용한다.

· 손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.  
테스트를 하지 않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.  
투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

· 장갑의재료

적합한장갑의선정은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업자에따라서도 다르게선정되어야한다.

· 장갑 재료의 투과 시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

· 눈 보호:



팩조이는보안경

**9 물리화학적 특성**

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

물리적 상태: 가루  
색: 하얀

(5 쪽에계속)

**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

(4 쪽부터계속)

· 냄새: · 후각역치	무취의 알맞지않다.
· pH:	해당사항 없음.
· 상태변화 녹는점/어는점: 초기 끓는점과 끓는점 범위:	no data °C no data °C
· 인화점: · 인화성(고체, 기체):	해당사항 없음. 알맞지않다.
· 점화온도: 분해 온도:	알맞지않다.
· 자기점화:	알맞지않다.
· 폭발위험: · 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 아래로: 위로: · 증기압:	이제품은폭발위험성이없다 알맞지않다. 알맞지않다. no data hPa
· 밀도 의경우 20 °C: · 비중: · 증기밀도: · 증발 속도: · 용해도: 물:	3.8 g/cm <sup>3</sup> 알맞지않다. 해당사항 없음. 해당사항 없음. 불용해성의
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
· 점도: 역학성: 동점성:	해당사항 없음. 해당사항 없음.
· 용매내용물 유기용매: VOC (EU)	0.0 % 0.00 %
고체의 함량: · 기타 정보	100.0 % 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**10 안정성 및 반응성**

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

KR

(6 쪽에계속)

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

(5 쪽부터계속)

### 11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 피부와점막을자극한다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극
- 감각화: 민감한영향이없는것으로알려져있다.

### 12 환경에 미치는 영향

- 독성
- 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
- 의견: 어류에독이됨
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
- 하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다.
- 물속의유기체에독이되는것
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.

### 14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호	
· ADR, IMDG, IATA	UN1549
· UN 적정 선정명	
· ADR	1549 ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
· IMDG	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
· IATA	Antimony compounds, inorganic, solid, n.o.s.

(7 쪽에계속)



**안전지침서**  
제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

(6 쪽부터계속)

<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교통 위험 클래스</li> <li>· ADR, IMDG</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 등급: 6</li> <li>· 위험물 라벨: 6.1</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· IATA</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Class: 6.1 독성물질</li> <li>· Label: 6.1</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 용기등급</li> <li>· ADR, IMDG, IATA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· III</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 환경적 유해물질:</li> <li>· 해양오염물질:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 아니오</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이용자 특별 예방조치</li> <li>· EMS-번호:</li> <li>· Stowage Category</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당사항 없음.</li> <li>· F-A,S-A</li> <li>· A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당사항 없음.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운 송/추가 정보:</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ADR</li> <li>· 한정 수량 (LQ)</li> <li>· Excepted quantities (EQ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5 kg</li> <li>· Code: E1</li> <li>· Maximum net quantity per inner packaging: 30 g</li> <li>· Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· IMDG</li> <li>· Limited quantities (LQ)</li> <li>· Excepted quantities (EQ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5kg</li> <li>· Code: E1</li> <li>· Maximum net quantity per inner packaging: 30 g</li> <li>· Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· UN "모범 규제":</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· UN 1549 ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S., 6.1, III</li> </ul>

**15 법적 규제현황**

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· Korean Existing Chemical Inventory

1314-60-9 | diantimony pentoxide

KE-09841

(8 쪽에계속)

# 안전지침서

## 제31조의 1907/2006/EC에 따라

기압점: 2016.08.01

개정: 2016.08.01

**제품명: Antimony(V) oxide, elec. gr. (99.998%-Sb) PURATREM**

(7 쪽부터계속)

· **GHS 라벨 요소**

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· **그림문자**



GHS06 GHS09

· **신호어 위험**

· **상표상에명확히위험성이표시된성분:**

diantimony pentoxide

· **유해.위험 문구**

- H302 삼키면 유해함
- H331 흡입하면 유독함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

· **예방조치 문구**

- P101                    의학적 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주세요.
- P102                    어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- P103                    사용 전에 라벨을 읽으시오.
- P280                    (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P261                    (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P305+P351+P338    눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P301+P312            삼켰을 시: 몸에 이상이 있을 시 독성물질 센터/병원 연락 필요.
- P403+P233            용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P501                    현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

· **화학물질 안전성 평가:** 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

### 16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은 기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

· **MSDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** Technical Department.

· **담당자:** Technical Director

· **최초 작성일자:** 2015.09.11

· **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 1 / 2016.08.01

· **약어와 두문자어:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

급성 독성(경구)   구분4: Acute toxicity, Hazard Category 4

급성 독성(흡입)   구분3: Acute toxicity, Hazard Category 3

피부 부식성/자극성   구분2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

심한 눈 손상/자극성   구분2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

표적장기-1회노출   구분3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

수생환경유해성-만성   구분2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2